## ネットワーク接続マニュアル

GIGA 端末をご家庭のネットワークに接続する手順です。



データを保存したい場合は、端末(ドキュメント・ピクチャ等)への保存になります。

## ネットワーク接続手順

パソコン画面の右下にある、地球のアイコンをクリックします。
(日付や時間が表示されている辺りです。)



※電波のアイコンになっている場合は、それをクリックしてください。



- in setouchi セキュリティ保護あり Getouchi\_trs セキュリティ保護あり 106F3F276884\_G セキュリティ保護あり 6 octc3083 W01\_581F28D582DC セキュリティ保護あり 106F3F276884\_A C. セキュリティ保護あり 603HWa-8DBA28 セキュリティ保護あり ネットワークとインターネットの設定 設定を変更します (例: 接続を従量制課金接続に設定する)。 \$ 機内モード 10:03
- ② ネットワークの一覧が表示されるので、ご家庭のネットワークをクリックします。

③「自動的に接続」にチェックが入った状態で、「接続」をクリックします。

octc3083	
Setouchi セキュリティ保護あり	
目動的に接続	2
1	接続
W01_581F28D582DC	

④ ネットワークのパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

	cctc3083		
9	を setouchi セキュリティ保護	隻あり	
	ネットワーク セキ	ネットワーク セキュリティ キーの入力	
(1	•••••	•••	୕
	ルーターのボタン	ルーターのボタンを押して接続することもできます。	
2	) 次^		Fャンセル
9	W01_581F28D	0582DC	

⑤ 接続が開始します。

	٩//	octc3083	
	¶∕.	setouchi セキュリティ保護あり ・・・ 検証し接続しています	・・ キャンセル
	₽ <i>(</i> [,	W01_581F28D582DC	

⑥「接続済み」と表示されれば、接続は完了です。

