

子どもの予防接種

令和6年1月現在の情報です。実際の接種にあたっては、最新の情報をご確認ください。

ワクチン名	接種方法(回数・間隔)	標準的な接種年齢												接種が定められている年齢														
		6週(1か月)	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	8か月	9か月	1歳	1歳3か月	1歳6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳6か月	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	16歳	17歳	20歳~27歳
B型肝炎	生後1歳に至るまでの間に、27日以上の間隔を置いて2回接種、1回目の注射から139日以上の間隔を置いて1回接種		1回目	2回目				3回目																				
ロタウイルス	ロタリックス…出生6週0日後から出生24週0日後までに27日以上の間隔を置いて2回経口接種 ロタテック…出生6週0日後から出生32週0日後までに27日以上の間隔を置いて3回経口接種		1回目	2回目																								
ヒブ	標準的には、初回接種は生後2月から生後7月に至るまでに開始し、3回接種 追加接種は初回接種終了後7月から13月までの間隔を置いて1回接種		初回①	初回②	初回③																							
小児用肺炎球菌	標準的には、初回接種は生後2月から生後7月に至るまでに開始し、3回接種 追加接種は初回接種終了後60日以上の間隔を置いて、生後12月に至った日以降に1回接種		初回①	初回②	初回③																							
BCG	生後1歳に至るまでの間に、1回接種							1回接種																				
四種混合 ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ	生後2月以降に、1期初回として20日以上の間隔を置いて3回接種 1期追加は、初回終了後6月以上おいて1回接種		1期初回①	1期初回②	1期初回③																							
麻しん風しん (MR混合)	1期は生後12月から24月に至るまでの間に1回接種 2期は5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間(保育園・幼稚園年長の4月1日から翌年3月31日)に1回接種																											
水痘	生後12月から36月に至るまでの間に、3月以上の間隔を置いて2回接種																											
日本脳炎	生後6月以降(標準的には3歳以降)に、1期初回として6日以上の間隔を置いて2回接種、1期追加として1期初回終了後6月以上おいて1回 2期は9歳以上13歳未満の間に1回接種																											
日本脳炎 特別対象者	平成19年4月1日以前生まれの人(20歳未満に限る) ※接種間隔は医師と相談しましょう。																											
二種混合 ジフテリア・破傷風	11歳から13歳未満の間に1回接種																											
子宮頸がん[定期]	小学校6年生から高校1年生の間(標準的には中学1年生の間)に、2~3回接種																											
子宮頸がん[キャッチアップ]	令和7年3月31日までに3回接種 ※これを過ぎての接種は有料となります。																											

※1回目の接種は出生14週6日後までに15週以降は安全性が確立されてい
※使用できるワクチンが2種類ありま
で行います。
ないため勧められません。
ですが、完了まで同一のワクチンで接種を行います。

ヒブおよび小児用肺炎球菌は、生後7か月を過ぎてから接種を開始した場合、接種回数が通常と異なります。
詳しくは小冊子「予防接種と子どもの健康」をご覧くださいか、健康づくり推進課へお問い合わせください。

五種混合(四種混合+ヒブ)の定期接種化が検討されています(R6.1月現在)。

※定期接種で使用できるワクチンはサーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)、使用するワクチンによって接種回数・接種間隔は異なります。
※キャッチアップ接種の期間は令和6年度末(令和7年3月31日)で終了しますので、受け忘れのないようご注意ください。

注射生ワクチン…注射器で接種する生ワクチン。このマークがあるワクチンを受けた後に、このマークのある他の種類のワクチンを接種するまでの間隔は27日以上あけます。

瀬戸内市内委託医療機関一覧

★事前にお問い合わせ・ご予約の上、受診してください。

医療機関名	住所	電話番号	B型肝炎	ロタ	ヒブ	小児肺炎球菌	BCG	四種混合	麻しん風しん(MR混合)	水痘	日本脳炎	二種混合	子宮頸がん
津島医院	牛窓町牛窓3823	0869-34-3313	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
竹内医院	牛窓町牛窓4949-24	0869-34-4888	○	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
那須医院	邑久町大窪13-3	0869-22-0140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内田医院	邑久町尾張39-12	0869-22-5010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
藤原整形外科医院	邑久町山田庄75-1	0869-24-0777	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内田クリニック	邑久町本庄2004-5	0869-22-3020	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水野医院	邑久町上笠加171-5	0869-22-3111	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
長田医院	邑久町豊原341-2	0869-22-0001	○	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
まつした医院	邑久町尻海7-1	0869-22-0006	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
もろおかクリニック	邑久町北島492-1	086-943-1222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
瀬戸内りょうま医院	邑久町尾張1341-20	0869-22-2800	○	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
岡崎内科クリニック	邑久町山田庄212-1	0869-22-3880	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
瀬戸内市民病院小児科	邑久町山田庄845-1	0869-22-1234	○	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
柴田医院	長船町長船426	0869-66-9008	○	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
長谷井内科医院	長船町服部481-4	0869-26-3630	○	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
平井医院	長船町福岡102-1	0869-26-2006	○	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
はっとり医院	長船町土師1212-5	0869-26-5656	○	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○

*MR混合ワクチンのみ(麻しん単独ワクチン・風しん単独ワクチンの実施なし)

実施場所

- ◆瀬戸内市内の委託医療機関(下表参照)
- ◆岡山県内相互乗り入れ予防接種協力機関
(事前に希望する医療機関にご確認ください)

*出産のための里帰りなど、特別な理由により県外で定期予防接種を受けなければならない場合は、申請に基づいて依頼書を交付します。
事前に健康づくり推進課へお問い合わせの上、接種までに余裕を持って申請を行ってください。

【問い合わせ先・申請先】
健康づくり推進課(本庁西庁舎1階)
☎0869-24-8061

接種料金 無料

接種時の年齢や接種回数が適切でない場合は、全額自己負担となることがあります。ご注意ください。

接種の際の持参物

- ①母子健康手帳
- ②健康保険証またはこども医療費受給資格者証(本人確認のため)

予防接種を受けるときの注意

1. 予防接種を受ける前に、お子さんの出生届出後に市から配布している小冊子「予防接種と子どもの健康」を読み、予防接種を受けることができない場合に該当していないことや、前に受けた予防接種との間隔を確認しましょう。
2. 医療機関によっては予約が必要な場合や予防接種ワクチンの種類が限定されている場合もありますので、接種を受ける前に必ず医療機関へお問い合わせください。
3. 子どもの健康状態をよく知っている保護者が必ず同伴してください。(16歳以上を除く)

