

こどもの予防接種

令和7年1月現在の情報です。実際の接種にあたっては、最新の情報をご確認ください。

		標準的な接種年齢										接種が定められている年齢																		
ワクチン名		接種方法（回数・間隔）		6週 1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	8か月	9か月	1歳	1歳 3か月	1歳 6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳 6か月	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	16歳	17歳	20歳～27歳
B型肝炎		生後1歳に至るまでの間に、27日以上の間隔を置いて2回接種、1回目の注射から139日以上の間隔を置いて1回接種			1回目	2回目				3回目																				
ロタウイルス		ロタリックス…出生6週0日後から出生24週0日後までに27日以上の間隔を置いて2回経口接種			1回目	2回目					※1回目の接種は出生14週6日後ま 15週以降は安全性が確立されてい ※使用できるワクチンが2種類ありま										で行います。 ないため勧められません。 すが、完了まで同一のワクチンで接種を行います。									
		ロタテック…出生6週0日後から出生32週0日後までに27日以上の間隔を置いて3回経口接種			1回目	2回目	3回目																							
小児用肺炎球菌		標準的には、初回接種は生後2月から生後7月に至るまでに開始し、3回接種 追加接種は初回接種終了後60日以上の間隔を置いて、生後12月に至った日以降に1回接種			初回①	初回②	初回③					追加									小児用肺炎球菌は、生後7か月を過ぎてから接種を開始した場合、接種回数が通常と異なります。詳しくは小冊子「予防接種と子どもの健康」をご覧ください くか、健康づくり推進課へお問い合わせください。									
BCG		注射生 ワクチン	生後1歳に至るまでの間に、1回接種						1回接種																					
五種混合 ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ・ヒブ			標準的には、初回接種は生後2月から生後7月に至るまでに開始し、20日以上の間隔を置いて3回接種 追加接種は初回接種終了後6月以上の間隔を置いて、1歳以上で1回接種		1期初回①	1期初回②	1期初回③					1期追加																		
麻しん風しん (MR混合)		注射生 ワクチン	1期は生後12月から24月に至るまでの間に1回接種 2期は5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間（保育園・幼稚園年長の4月1日から翌年3月31日）に1回接種									1期 1回接種								2期 1回接種										
水痘		注射生 ワクチン	生後12月から36月に至るまでの間に、3月以上の間隔を置いて2回接種									1回目			2回目															
日本脳炎			生後6月以降（標準的には3歳以降）に、1期初回として6日以上の間隔を置いて2回接種、1期追加として1期初回終了後6月以上において1回 2期は9歳以上13歳未満の間に1回接種													1期 初回①②	1期 追加						2期							
日本脳炎 特別対象者	平成19年4月1日 以前生まれの人 (20歳未満に限る)		全4回の接種が完了していない人は20歳未満の間に不足回数（1～4回）を接種 ※接種間隔は医師と相談しましょう。																											
二種混合 ジフテリア・破傷風			11歳から13歳未満の間に1回接種																						1回 接種					
子宮頸がん[定期]			小学校6年生から高校1年生の間（標準的には中学1年生の間）に、2～3回接種																							2～3回 接種				
子宮頸がん[キャッチアップ] 平成9年4月2日～ 平成21年4月1日 生まれの人			令和8年3月31日までに不足回数（1～2回）を接種 ※令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間中に1回以上接種した人に限る。	※定期接種で使用できるワクチンはサーバリックス（2価）、ガーダシル（4価）、シルガード（9価）です。 使用するワクチンによって接種回数・接種間隔は異なります。 ※キャッチアップ接種の期間は、条件付きで1年間の延長が検討されています。																									1～2回 接種	

…注射器で接種する生ワクチン。このマークがあるワクチンを受けた後に、このマークのある他の種類のワクチンを接種するまでの間隔は27日以上あけます。

瀬戸内市内委託医療機関一覧

★事前にお問い合わせ・ご予約の上、受診してください。

医療機関名	所在地	電話番号	B型肝炎	ロタ	小児肺炎球菌	BCG	五種混合	麻しん風しん (MR混合)	水痘	日本脳炎	二種混合	子宮頸がん
津島医院	牛窓町牛窓3823	0869-34-3313	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
竹内医院	牛窓町牛窓949-24	0869-34-4888						○	○	○	○	
那須医院	邑久町大窪13-3	0869-22-0140						○	○	○	○	○
内田医院	邑久町尾張39-12	0869-22-5010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
藤原整形外科医院	邑久町山田庄75-1	0869-24-0777	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内田クリニック	邑久町本庄2004-5	0869-22-3020	○			○	○	○*	○	○	○	○
水野医院	邑久町上笠加171-5	0869-22-3111	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
長田医院	邑久町豊原341-2	0869-22-0001	○		○	○	○	○*	○	○	○	○
まつした医院	邑久町尻海7-1	0869-22-0006	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
もろおかクリニック	邑久町北島492-1	086-943-1222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
瀬戸内りょうま医院	邑久町尾張1341-20	0869-22-2800									○	○
瀬戸内市民病院小児科	邑久町山田庄845-1	0869-22-1234	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
柴田医院	長船町長船426	0869-66-9008	○		○	○	○	○*	○	○	○	
長谷井内科医院	長船町服部481-4	0869-26-3630	○	○	○	○	○	○*	○	○	○	○
平井医院	長船町福岡102-1	0869-26-2006						○*		○	○	○
はっとり医院	長船町土師1212-5	0869-26-5656						○*		○		

*MR混合ワクチンのみ（麻しん単独ワクチン・風しん単独ワクチンの実施なし）

実施場所

◆瀬戸内市内の委託医療機関（下表参照）
◆岡山県内相互乗り入れ予防接種協力機関
（事前に希望する医療機関にご確認ください）

* 出産のための里帰りなど、特別な理由により県外で定期予防接種を受けなければならない場合は、申請に基づいて依頼書を交付します。
事前に健康づくり推進課へお問い合わせの上、接種までに余裕を持って申請を行ってください。

《問い合わせ・申請先》
予防接種担当まで（市役所西庁舎1階）
☎0869-24-8031

接種料金 無料

接種時の年齢や接種回数が適切でない場合は、全額自己負担となることがあります。ご注意ください。

接種の際の持ち物

①母子健康手帳
②マイナンバーカードもしくは資格確認証、または
こども医療費受給資格者証（本人確認のため）

予防接種を受けるときの注意

1. 予防接種を受ける前に、お子さんの出生届出後に市から配布している小冊子「予防接種と子どもの健康」を読み、予防接種を受けることができない場合に該当していないことや、前に受けた予防接種との間隔を確認しましょう。
2. 医療機関によっては予約が必要な場合や予防接種ワクチンの種類が限定されている場合もありますので、接種を受ける前に必ず医療機関へお問い合わせください。
3. 子どもの健康状態をよく知っている保護者が必ず同伴してください。（16歳以上を除く）

